



**AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 034/2020**  
**PROCESSO Nº 040.0000079/2020**  
**REPUBLICAÇÃO**

**OBJETO:** CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES (PESSOAS JURIDICAS) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA FUNASA, DIANTE DA NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS CONFORME DESCRIÇÕES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO, CONFORME DESCRITO ABAIXO.

**FUNDAMENTO:** Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 c/c Art. 4, § 1º e 2º, e Art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020.

A **Secretaria Municipal da Saúde de Floriano/PI**, com sede na Av. Eurípedes de Aguiar, 592, Centro, Floriano - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 02.169.204/0001-86, através da comissão especial de licitações, regularmente nomeada pela Portaria de 1649/2019, de 02 de dezembro de 2019, por meio do Edital de **CHAMAMENTO PÚBLICO SMS nº 034/2020**, considerando a necessidade de se promover processos de compras transparentes em face das aquisições DIRETAS com DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 c/c Art. 4, § 1º e 2º da Lei nº 13.979/2020, em sempre que for necessário realizar aquisições de insumos e serviços essenciais para enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus no Município de Floriano-PI, torna público que realizará **convocação de fornecedores (pessoas jurídicas) para apresentarem propostas para o fornecimento de material permanente para o centro de referência FUNASA, diante da necessidade de enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus**, conforme descrições expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Floriano.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT.
01	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S 220V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> LINHA: ECOTURBO. - CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 12000. - CONTROLE REMOTO: SIM. - REINICIO AUTOMÁTICO: SIM. - RECIRCULACAO DE AR: SIM. - TIMER: SIM. - TIMER REGRESSIVO: SIM. - TIMER DIGITAL 24 HORAS: SIM. - DIRECIONADORES DE AR: SIM. - MULTI DIRECIONADOR DE AR: SIM. - CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM. - FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM. - FILTRO LIMPA FACIL: SIM. - TRIPLA FILTRAGEM: SIM. - FUNÇÃO BRISA: SIM. - FUNÇÃO ECO: SIM. - FUNÇÃO SIGA-ME: SIM. - FUNÇÃO LOCK: SIM. - FUNÇÃO TURBO: SIM. - FUNÇÃO DESUMIDIFICAR: SIM. - FUNÇÃO AUTO: SIM. - FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA: SIM. - TECNOLOGIA	UND	10



	INVERTER: NÃO. - RODÍZIOS: NÃO. - DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (AXLXP): 29 X 91,6 X 18,7 - PESO LIQUIDO - UNIDADE INTERNA (KG): 9.5. - PESO BRUTO - UNIDADE INTERNA (KG): 11. - TENSÃO (V): 220V - TIPO: SPLIT. - CAPACIDADE (BTUS):12000.		
02	<b>ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa.</b> Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	4
03	<b>ARMÁRIO VITRINE;</b> Especificação Técnica: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	3
04	<b>ATOMIZADOR.</b> Especificações técnicas: Capacidade do tanque Químico: 14 Litros; Vazão Máxima de Pó: 6 kg / Minuto; Vazão Máxima de Líquido: 2,3 Litros / Minuto; Alcance máximo: 12 Metros; Volume de Ar: 11 m <sup>3</sup> / Minuto; Velocidade do Ar: 75 M / Segundo; Capacidade do tanque de Combustível: 1 Litros; Kit para aplicações de pó; Kit ferramentas. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	1
05	<b>AUTOCLAVE.</b> Especificação técnica: Voltagem: Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz; Placa eletrônica com microcontrolador; Painel frontal de membrana Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); Abastecimento de água manual Anel de vedação da porta em silicone; Porta com fechamento através de trava; Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Bandejas e suporte (opcional ); Fusível de proteção para sobre-corrente. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	1
06	<b>CADEIRA PADRÃO DIRETOR</b> - Especificações Técnicas: Cadeira Escritório Diretor; Giratória; Aço; Assento confortável de excelente durabilidade. Revestida em couro sintético preto. Super resistente e de fácil manutenção. Possui rodinhas antirrisco e antirruído e capas protetoras para o braço. Função de ajuste de altura e regulagem de reclinio. Base giratória em aço cromado. Peso Suportado: 150 kg. Cor Disponível: APENAS PRETO. Dimensões: Altura: 96 a 98 cm Largura: 46 cm Comprimento: 46 cm Assento: Largura: 46 cm Comprimento: 46 cm Assento ao chão: máx. 52 cm min. 43 cm Braços ao chão: máx. 74 cm Encosto Altura: 44 cm Comprimento: 46 cm. - <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	10
07	<b>CADEIRA PARA PROFISSIONAIS.</b> Especificação Técnica: Produzida em couro Pu, um material sólido, bastante flexível, resistente à oxidação e a aditivos químicos; Medidas: Altura: 96 cm; Largura: 56 cm; Profundidade: 58 cm. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	20
08	<b>CADEIRA PLÁSTICA.</b> Especificação técnica: altura 89,5 cm; largura 44 cm; comprimento 52 cm; peso 2,21 kg.	UND	200



09	<b>COMPUTADOR CORE I5 8GB RAM COM MOUSE, TECLADO E MONITOR DE 19"</b> - Especificações Técnicas: Processador: Intel Core i5 3.10Ghz; Frequência baseada em processador: Clock 3.10Ghz; Número de núcleos: 4; Cache: 4 MB SmartCache; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.10 GHz; Velocidade do barramento: 2.5 GT/s DMI; N° de telas suportadas: 2; Tecnologia Intel® InTru™ 3D: Sim Tecnologia de alta definição Intel® Clear Vídeo: Sim; TDP: 73W; Placa Mãe: Asus; Memória Ram: 8GB Ddr3; Armazenamento: 1Tb; Portas Usb: 4 Portas; Mouse: Acompanha; Teclado: Acompanha Acompanha Monitor 19"; Sistema Operacional: Windows 10; Voltagem: Bivolt (Alteração Manual); Padrão 220v; Garantia do Fornecedor 1 Ano.	UND	10
10	<b>ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCÓPIO.</b> Especificações técnicas: Verificado e aprovado pelo INMETRO; Manguito e pêra em PVC; Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal; Estojo para viagem; 1 Ano de Garantia.	UND	15
11	<b>ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1.500VA BIVOLT</b> - Especificações Técnicas: Chave liga-desliga embutida; 6 tomadas tripolares de saída; Sinalização visual de tensão; Filtro de linha interno; Fusível de proteção externo; Auto-teste na inicialização; Gabinete em ABS anti-chamas; Certificado NBR 14373:2006;	UND	10
12	<b>GELADEIRA 261 LTS.</b> Especificação técnica: Consumo (kWh) 24,3; Capacidade de armazenagem total (L) 261; Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 236; Tensão/Voltagem 220V; Consumo de Energia A (menos 25% de consumo); Capacidade de armazenagem do congelador (L) 25; Garantia 12 meses; Cor Branco; Eficiência Energética A.	UND	2
13	<b>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.</b> Especificação técnica: Monocromática; Tecnologia: laser; Possui entrada USB; Carga até 150 folhas na bandeja da entrada; Suporta diversos tamanhos de papel.	UND	2
14	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.</b> Especificação técnica: Funções: Impressão, Cópia, Digitalização; Impressão: Velocidade: Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta); Tecnologia: Laser; Tempo de saída da primeira impressão (mono): Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto); Resolução: Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi; Emulação: GDI; Cópia: Velocidade: Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta); Multi cópia: 1 ~ 99 páginas; Tempo de saída da primeira cópia (mono): Menos de 14 s; Redução/ Ampliação: 25 ~ 400%; Recursos de cópia: Cópia de Identidade / Cópia N-UP; Digitalização: Compatibilidade: Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método: CIS Colorido; Resolução (óptica): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (aumento): Até 4800 x 4800 dpi; Digitaliza Para: PC; Geral: Painel Operacional: LCD de 2 x 16 Linhas; Processador: 600 MHz; Memória: 128 MB; Interface: USB 2.0 Hi-Speed / Wireless 802.11.	UND	1
15	<b>LONGARINA 3 LUGARES.</b> Especificação Técnica: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 178cmx57cmx67cm; Largura total da longarina: 123 cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 37cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espesura da base da longarina: 1.8mm; Peso máximo recomendado: 150kg por assento. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM</b>	UND	10



	ANEXO.		
16	<b>MÁSCARA DE OXIGENIO.</b> Especificação Técnica: Máscara de alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente.	UND	4
17	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO.</b> Especificação Técnica: Tampo produzido em MDP 15mm com filete nos contornos; Pés em aço, com detalhe em MDP junto a coluna central; Painel produzido em MDP 15mm com filete nos contornos; Gaveteiro de 2 gavetas - com corrediças metálicas, tranca somente a 1ª gaveta. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	3
18	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO FORMATO "L".</b> Especificação Técnica: Tampo produzido em MDF; Pés em aço; Alt 0,75; Larg 1,70m x 1,50m; Gaveteiro de 2 gavetas – com corrediças metálicas, tranca somente a 1ª gaveta. <b>Cor: NACRE - CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	10
19	<b>MICROONDAS 20L.</b> Especificação técnica: Tira Odor; QR CODE; Menu Kids; Função Manter Aquecido; Capacidade: 20 litros; Altura: 265mm; Largura: 455mm Profundidade: 360mm; Altura do produto embalado: 290mm; Largura do produto embalado: 490mm; Profundidade do produto embalado: 385mm; Tensão elétrica: 127V ou 220V (não é bivolt); Frequência (Hz): 60; Cor: Branco; Peso líquido (kg): 9,83; Peso bruto (kg): 11,83.	UND	1
20	<b>OXÍMETRO DE DEDO.</b> Especificação técnica: Mede precisamente a quantidade no oxigênio no sangue e a frequência cardíaca. Exibe a porcentagem de hemoglobina e é feita uma estimativa da pressão de oxigênio arterial (pO2) a partir da leitura SpO2; Desligamento automático em 8 segundos; Alimentação: 2 pilhas AAA; Taxa de pulso: 30 / 250BPM.	UND	10
21	<b>OXÍMETRO PORTÁTIL DE PULSO -</b> Visor Lcd colorido de alta resolução; Tela rotativa com apresentações diferentes dos parâmetros aferidos; Indicador da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão Usb para computador; Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis; Atende pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Desligamento automático após 08 segundos sem utilização; Configurações de alarmes e bip de frequência;	UND	2
22	<b>POLTRONA DE BALCÃO.</b> Especificação técnica: Medida do produto: 40x46x110 cm (LxCxA); Peso do produto: 6750 gramas; Itens inclusos: 1 banquetas; Material (Composição): Base, pé de apoio e estrutura em aço cromado. Assento em ABS revestido por couro; Medida da embalagem: 40x52x45 cm (LxCxA). <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	2
23	<b>POLTRONA PARA DESCANSO.</b> Especificação Técnica: Dimensões: (L x A x P) 70 x 100 x 140 cm; Estrutura em 70% Eucalipto - 15% Pinus - 15% MDF; Percinta: Cinta Elástica; Densidade da espuma: D20; DS-20 (Braça ); Encosto ( Fibras siliconizadas); Pés: 4 sapatas de PVC fixados com pregos; Fixação: Grampos e parafusos; Material do Revestimento: Couro Sintético.	UND	6
24	<b>POLTRONA RECLINÁVEL COM SUPORTE DE SORO.</b> Especificação Técnica: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm; Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 Real revestido em Courvim; Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral;	UND	6



25	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA</b> - Especificações Técnicas: Purificador De Agua Características Mínimas: Instalação Suspensa ou sobre bancada; Com Duas Torneiras, Sendo Uma Para Água Natural E Outra Para Água Gelada. Ligado Na Rede De Água Normal. Gela 0,8 Litros De Água Por Hora. Sistema De Refrigeração Com Potência Mínima De 75w. Frequência 50hz. Controle De Temperatura De Água Natural/Gelada; Botão Liga/Desliga. Com Filtro Para Impurezas Sólidas E Odores. Filtro E Purificador A Água. <b>CONFORME IMAGEM MODELO EM ANEXO.</b>	UND	2
26	<b>SMART TV 50" LED ULTRA HD 4K</b> - Especificações Técnicas: Polegadas: 50"; Resolução: 4K; Tipo Painel: IPS; Tecnologia: LED; Recursos: Conversor Digital - ThinQ AI Inteligência Artificial com IoT; Frequencia: 60Hz; Sistema Operacional: WebOS 4.5; Conectividade: Wi-fi - Bluetooth; Conexões: 04 HDMI 2.0 - 02 USB - 01 Entrada RF para TV aberta - 01 Entrada RF para TV a Cabo - 01 Entrada AV/vídeo componente - 01 Entrada LAN RJ45; Processador: Quad Core; Controle remoto: Sim; Tela: 16:9; Imagem: Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) - Local Dimming - HDR Ativo, HDR10 e HLG; Ultra Luminância; Sistema de cor: NTSC, PAL-M/N, SBTVD; Som: Potência dos Alto-falantes: 20W RMS; Sistema de Som: 2.0 Ch - DTS Virtual: X - Modo Smart Sound - Estéreo/SAP; Funções: Closed caption, Sleep timer, Bloqueio de canais, Acessibilidade, Economia de energia; Bivolt.	UND	2
27	<b>TERMÔMETRO DIGITAL.</b> Especificação Técnica: Termômetro infravermelho; Precisão de Medição: 2% leitura ou 2°C; Alimentação: 1 bateria de 9V; Altura: 15,1cm; Tipo: Digital; Display: 3 1/2 Dígitos; peração: Temperatura -50 ~580°C; Mudança de Faixa: Automática; Resposta: Espectral 8 ~ 14 m;	UND	4

**FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:** Os fornecedores poderão apresentar propostas através do E-mail [cplflorianosaude@gmail.com](mailto:cplflorianosaude@gmail.com), sendo que para fins de avaliação das propostas, serão consideradas as propostas apresentadas até 5 (cinco) dias corridos após a publicação do edital de chamamento no Diário Oficial dos Municípios.

**INFORMAÇÕES:** Podem ser obtidas através do telefone (89) 3522.1235 ou através do E-mail: [cplflorianosaude@gmail.com](mailto:cplflorianosaude@gmail.com).

**O PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ DE ATÉ:** 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

**FORMA DE PAGAMENTO:** ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO.

**DOCUMENTAÇÃO PARA SER APRESENTADA:** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.



## TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLICADO

A	<p><b>Objeto:</b> CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES (PESSOAS JURIDICAS) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA FUNASA, DIANTE DA NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS CONFORME DESCRIÇÕES EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO.</p>
B	<p><b>Justificativa e Fundamento Jurídico:</b> A convocação de pessoas jurídicas ou físicas para apresentar PROPOSTA DE PREÇOS visando o fornecimento de material permanente através de contratação direta por Dispensa de Licitação visa atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde durante o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus no Município de Floriano. Assim, diante da ausência de licitante com contrato vigente e capacidade de fornecer os materiais faz-se necessário a formalização de Processo de Dispensa de Licitação com fundamento legal no Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 c/c Art. 4 § 1º e 2º da Lei nº 13.979/2020.</p>
C	<p><b>Das condições e prazo de entrega do objeto:</b></p> <p>c.1 A empresa contratada deverá entregar os materiais no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento seja em formato físico ou eletrônico.</p> <p>c.2 Os materiais deverão ser entregues no Centro de Referência FUNASA ou no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Floriano situada na Avenida Eurípedes de Aguiar, nº 592, centro de Floriano-PI.</p> <p>c.3 Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Diretor do Departamento de Almoxarifado da SMS através do Telefone (89) 3522.1235.</p>
D	<p><b>Obrigações e das prescrições gerais:</b></p> <p>d.1 Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada e ter garantia contra defeitos de fabricação e de funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca e modelo. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora ou colocados à disposição da contratada para retirada em face da devolução por</p>



desconformidade do objeto fornecido.

d.2 A contratação dos produtos decorre de uma estimativa de consumo para período específico, de modo que, a existência de preços adjudicados não implica na obrigatoriedade de aquisição total dos produtos cotados.

d.3 O valor da contratação levará em consideração o valor de mercado no momento da contratação, de modo que, havendo redução de preço do produto, ou a apresentação de proposta inferior a contratada a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir a totalidade dos produtos cotados.

**E Dotação orçamentária:**

e.1 A despesa decorrente do fornecimento especificado correrá pelo crédito do Projeto/Atividade 2159; Elemento de Despesas 4.4.90.52; Fonte de Recurso: 990.

**F Prazo de Pagamento, Fiscalização/atestação:**

f.1 O pagamento pelos produtos fornecidos ocorrerá em até 15 (quinze) dias contados do dia do protocolo da solicitação de pagamento.

f.2 O Diretor do Departamento de Almoxarifado ou pelo Coordenador Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

**G Responsável pela elaboração do termo de referência:**

g.1 Departamento de Compras.

**H Sanção:**

h.1 Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

h.2 Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da entrega, por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento). g.3 Após o quinto dia de atraso, o Contratante poderá considerar a inexecução total do contrato.

h.4 Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Podendo, caso haja demora em substituir o material rejeitado, essa multa ser acrescida de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, do valor do material recusado, a contar do quinto dia corrido da data da notificação da rejeição.

h.5 Os casos omissos serão resolvidos a luz da legislação aplicável a matéria.



Floriano-PI, 07 de agosto de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

---

**LAILA LIMA CARDOZO**

Diretora Departamento de Compras  
Secretaria Municipal de Saúde

Considerando a necessidade da contratação dos serviços, aliada as condições e requisitos necessários para o fornecimento do objeto, manifesto-me de acordo com o presente, pela aprovação do Termo de Referência:

---

**JAMES RODRIGUES DOS SANTOS**

Secretário Municipal de Saúde



## ANEXO I

### ITEM:

**ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA.** Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m.



### ITEM:

**ARMÁRIO VITRINE;** Especificação Técnica: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras.



### ITEM:

**ATOMIZADOR.** Especificações técnicas: Capacidade do tanque Químico: 14 Litros; Vazão Máxima de Pó: 6 kg / Minuto; Vazão Máxima de Líquido: 2,3 Litros / Minuto; Alcance máximo: 12 Metros; Volume de Ar: 11 m<sup>3</sup> / Minuto; Velocidade do Ar: 75 M / Segundo; Capacidade do tanque de Combustível: 1 Litros; Kit para aplicações de pó; Kit ferramentas.





**ITEM:**

**AUTOCLAVE.** Especificação técnica: Voltagem: Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz; Placa eletrônica com microcontrolador; Painel frontal de membrana Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); Abastecimento de água manual Anel de vedação da porta em silicone; Porta com fechamento através de trava; Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Bandejas e suporte (opcional ); Fusível de proteção para sobre-corrente.



**ITEM:**

**CADEIRA PADRÃO DIRETOR** - Especificações Técnicas: Cadeira Escritório Diretor; Giratória; Aço; Assento confortável de excelente durabilidade. Revestida em couro sintético preto. Super resistente e de fácil manutenção. Possui rodinhas antirrisco e antirruído e capas protetoras para o braço. Função de ajuste de altura e regulagem de reclinio. Base giratória em aço cromado. Peso Suportado: 150 kg. Cor Disponível: APENAS PRETO. Dimensões: Altura: 96 a 98 cm Largura: 46 cm Comprimento: 46 cm Assento: Largura: 46 cm Comprimento: 46 cm Assento ao chão: máx. 52 cm min. 43 cm Braços ao chão: máx. 74 cm Encosto Altura: 44 cm Comprimento: 46 cm.



**ITEM:**

**CADEIRA PARA PROFISSIONAIS.** Especificação Técnica: Produzida em couro Pu, um material sólido, bastante flexível, resistente à oxidação e a aditivos químicos; Medidas: Altura: 96 cm; Largura: 56 cm; Profundidade: 58 cm.





**ITEM:**

**LONGARINA 3 LUGARES.** Especificação Técnica: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 178cmx57cmx67cm; Largura total da longarina: 123 cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 37cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espesura da base da longarina: 1.8mm; Peso máximo recomendado: 150kg por assento.



**ITEM:**

**MESA PARA ESCRITÓRIO.** Especificação Técnica: Tampo produzido em MDP 15mm com filete nos contornos; Pés em aço, com detalhe em MDP junto a coluna central; Painel produzido em MDP 15mm com filete nos contornos; Gaveteiro de 2 gavetas - com corrediças metálicas, tranca somente a 1ª gaveta.



**ITEM:**

**MESA PARA ESCRITÓRIO FORMATO "L".**

Especificação Técnica: Tampo produzido em MDF; Pés em aço; Alt 0,75; Larg 1,70m x 1,50m; Gaveteiro de 2 gavetas - com corrediças metálicas, tranca somente a 1ª gaveta. Cor: NACRE



**ITEM:**

**POLTRONA DE BALCÃO.** Especificação técnica: Medida do produto: 40x46x110 cm (LxCxA); Peso do produto: 6750 gramas; Itens inclusos: 1 banquetta; Material (Composição):





**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SAÚDE**  
Secretaria Municipal  
de Saúde

Base, pé de apoio e estrutura em aço cromado. Assento em ABS revestido por couro; Medida da embalagem: 40x52x45 cm (LxCxA).

**ITEM:**

**PURIFICADOR DE ÁGUA** - Especificações Técnicas: Purificador De Agua Características Mínimas: Instalação Suspensa ou sobre bancada; Com Duas Torneiras, Sendo Uma Para Água Natural E Outra Para Água Gelada. Ligado Na Rede De Água Normal. Gela 0,8 Litros De Água Por Hora. Sistema De Refrigeração Com Potência Mínima De 75w. Frequência 50hz. Controle De Temperatura De Água Natural/Gelada; Botão Liga/Desliga. Com Filtro Para Impurezas Sólidas E Odores. Filtro E Purificador A Água.

